

SIGNES PATHOGNOMONIQUES DE QUELQUES PATHOLOGIES FREQUENTES EN MALADIES INFECTIEUSES

Paludisme simple:	Paludisme grave:
Fièvre (maitre symptôme) accompagnée de : Céphalées, malaise général, frissons, courbatures, asthénie, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées. <u>Conditionnée par la biologie.</u>	Paludisme simple plus un des signes de gravité définis par l'OMS : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> C : coma A : anémie C : convulsions H : hypoglycémie I : insuffisance rénale </div> <div> C : CIVD A : acidose métabolique C : collapsus H : hémoglobinurie O : OAP </div> </div>

Fièvre typhoïde:	Méningite cérébro-spinale:	Tétanos:	Rougeole:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fièvre en plateau à 40 degré : sans accélération du pouls ✓ Céphalées ✓ Insomnie ✓ Asthénie ✓ Epistaxis ✓ Troubles digestifs ✓ Tâches rosées lenticulaire sur le flanc Biologie : hémoculture, leucopénie	Syndrome méningé : raideur de la nuque, céphalées intenses, vomissements Fièvre 39°- 40° Accompagné de frisson Biologie : LCR trouble = méningite bactérienne LCR clair et limpide = méningite virale	Le trismus : contracture des muscles masticateurs Biologie : aucune importance dans le diagnostic	Signes de Koplik : présence de <u>petites taches blanchâtres et bleuâtres</u> légèrement surélevées de 2 à 3 mm de diamètre, sur <u>fond érythémateux</u> . Eruption maculo papuleuse : - Petites taches sur le corps - Fièvre, - Toux et rhinorrhées, - Larmolement, - Conjonctivite

Choléra:	Appendicite aigue:	Occlusion Intestinale:	Péritonite:
Diarrhée liquide , incolore, en « eau de riz » (contenant de grumeaux), d'odeur fade et abondante (jusqu'à 1 litre/heure) Formule de Lapeyssonnie est très souvent citée : « Une diarrhée sévère suivie de vomissements qui tue les adultes en quelques heures est presque toujours un choléra »	Douleur à la fosse iliaque droite ou un peu au-dessus : Signe de Rovsing positif Signe de Bloomberg positif Biologie : hyperleucocytose Echographie:	Triade occlusive : 1. Douleur abdominale ; 2. Nausée ; 3. Vomissements ; ✓ Arrêt des matières et des gaz ✓ Meteorisme abdominale Biologie : hyperleucocytose ASP : niveau hydro aérique	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Douleur abdominale ; ✓ Vomissements ; ✓ Contracture « ventre de bois » maitre symptôme ; ✓ Signe de Douglas positif Biologie : hyperleucocytose ASB : pneumopéritoine NB : <u>Il faut toujours chercher l'étiologie en fonction de la localisation de la douleur initiale.</u>

SINUSITE MAXILLAIRE

Douleur unilatérale localisée à la région sous orbitaire irradiant vers l'arcade dentaire supérieur
Une insomnie
Une obstruction nasale entrainant de céphalée à type de lourdeur de la tête

Une rhinorrhée purulente et la muqueuse nasale est rouge
L'anosmie

OMA

Une otalgie
De pleure nocturne
Une hypoacousie
Des acouphènes
Une asthénie
Une anorexie
Une fièvre élevée
38,5 - 9,5°c

MASTOÏDITE AIGUE

Les otalgies
Une insomnie
Une fièvre élevée
Une hypoacousie
Des acouphènes
Un décollement du pavillon de l'oreille
Une tuméfaction inflammatoire en arriéré de l'oreille qui devient purulente après quelques jours
Une otorrhée purulente au niveau du CAE

LA RHINITE AIGUE

Fièvre 39_40°
Courbature
Anorexie
Asthénie
Céphalée
Frisson
Une irritation de la fosse nasale
Une rhinorrhée claire puis purulente
Obstruction nasale
Les éternuements
Hypoacousie
Anosmie

Hernies :	Cedème aiguë du poumon(OAP)	BILHARZIOSE	RAA.
<p><u>Non étranglées</u> : réductibles, pas ou peu de douloureuses et impulsives à la toux. <u>Etranglées</u>: c'est tout le contraire d'une hernie non étranglée.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyspnée angoissante d'installation rapide ou progressive 2. Une orthopnée 3. Une toux nocturne 4. Une expectoration mousseuse rose ou blanchâtre 5. Un grésillement laryngé 6. Une douleur thoracique ou une fièvre 7. Une tachycardie 8. Un bruit de galop inconstant 9. Des râles crépitants 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une dysurie avec pollakiurie précoce, diurne et nocturne 2. Des douleurs sous-pubienne exacerbé par la miction 3. Une hématurie 4. Fièvre, sueur, céphalée, arthralgie, myalgies 5. Urticaire, œdème fugaces toux 6. Dyspnée 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fièvre 2. Arthralgie 3. Trouble de la conduction auriculo-ventriculaire 4. Anorexie 5. Parfois asthénie

Diphtérie	Tenias ou taenias	Hépatite B	Fièvre jaune	Oreillons
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fièvre autour de 38° ✓ Dysphagie avec amygdale rouge tuméfiée recouvert d'un enduit opalin ✓ Pâleur ✓ Tachycardie 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nausée ✓ Epigastralgies ✓ Diarrhée ✓ Trouble de l'appétit : boulimie très souvent anorexie ✓ Rarement douleur au niveau du fosse iliaque droite 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ictère associé à de signes fonctionnel à type d'asthénie ✓ Anorexie ✓ Nausée ✓ Douleurs de l'hypocondre droit précédé d'un état fébrile ✓ Céphalée ✓ Arthralgie ✓ Un urticaire 	<p>Une fièvre à 39°- 40° avec frisson et Malaise général Céphalée intense, violentes Douleurs musculaire, articulaire Nausée Trouble digestifs (vomissement) Trouble neurologique (anxiété, agitation) Signes hémorragique (épistaxis, gingivorragie) Signes urinaires (urine foncée, oligurie, voir albuminurie) Érythème erythemato maculeux</p>	<p>Syndrome grippal prédominance durant les 48heures Une fièvre ne dépassant pas 38,5° Des myalgies diffuses Une anorexie Une sensation de malaise et éventuellement des vomissements Mais l'État général du malade reste conservé</p>

Arrêt cardiaque	IDM	IVD	IVG
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Une respiration rapide ✓ Des battements cardiaque lents ou absents ✓ Des pupilles se mettent en mydriase ✓ Le malade devient anxieux, agité ou comateux 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Une douleur rétro sternale avec irradiation dans l'épaule gauche, dans le bras gauche, ou parfois dans la mâchoire, le côté et l'épigastre ✓ Un soufflement, ✓ De pâleur ✓ Transpiration profuse ✓ De nausée, vomissement ✓ De sensation d'oppression ✓ Sensation d'ebrieuse ✓ D'angoisse de mort 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Turgescence des veines jugulaires ✓ Une hépatomégalie (HPM) douloureuse de consistance molle ✓ Une ascite ✓ Des œdèmes des membres inférieurs qui sont non bilatéraux prenant le godel ✓ Une tachycardie ✓ Un souffle telesystolique au foyer pulmonaire ✓ Bruit de galop xiphoïdien 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dyspnée d'effort ou polypnée, indolore superficielle ✓ Un OAP associant une toux pouvant être sèche ✓ Une asthénie ✓ Une agitation et une anxiété peuvent être observées ✓ Une tachycardie ✓ Un bruit de galop et un souffle systolique ✓ Des râle crépitant fins plus ou moins étendue dans les 2 champs pulmonaire

RHINOPHARYNGITE

Une fièvre à 38,5°
 Un écoulement nasal
 Une obstruction nasal
 Une ronflement ++
 Des éternuements
 Une toux parfois productive
 Une inflammation du pharynx

Insuffisance cardiaque globale =IVG+IVD